

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時32分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢測方法 | 備註 |
|---------|-----------|-------------------------|-------|---------------|----|
| | | 3F 3年12班前 H120422-01 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電話：(03)3161590

傳真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號) 聯絡人：施國隆、黃國峰

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時32分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

檢測目的：定期檢測

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|------------|--------|---------------|--|--|--|---------------|-----|
| | | 3F 3年12班 前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <1 | | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時34分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢測方法 | 備註 |
|-------|-----------|-------------------------|-------|---------------|----|
| | | 3F 3年10班前 H120422-02 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

採樣日期：113年12月04日13時34分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120422
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：定期檢測

樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區延平路265號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)
採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢測方法 | 備註 |
|------|--------|---------------|----|--|--|---------------|----|
| | | 3F 3年10班前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | H120422-02 | <1 | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書


(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
 版次：1.3
 日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
 檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
 採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
 傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
 業別：(業者自述)

採樣日期：113年12月04日13時41分
 收樣日期：113年12月04日16時35分
 報告日期：113年12月12日
 報告編號：IC113H120422
 聯絡人：施國隆、黃國峰
 檢測目的：定期檢測

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|---------|-----------|------------------------|-------|---------------|-----|
| | | 3F 3年7班前 H120422-03 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
 2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
 3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
 4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電 話：(03)3161590
傳 真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：建德國小
業 別：(業者自述)
樣品基質：飲用水

採樣日期：113年12月04日13時41分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120422
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：定期檢測

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|---------|--------|---------------|--|--|--|---------------|-----|
| | | 3F 3年7班前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <1 | | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲 明 書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時46分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢測方法 | 備註 |
|-------|-----------|-------------------------|-------|---------------|----|
| | | 3F 6年10班前 H120422-04 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電話：(03)3161590

傳真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4

採樣行程代碼：_____*

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小

業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號) 聯絡人：施國隆、黃國峰

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時46分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

檢驗目的：定期檢測

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢測方法 | 備註 |
|------|--------|---------------|--|--|--|---------------|----|
| | | 3F 6年10班前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <1 | | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。

2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。

3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書


(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日13時48分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120422

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告 標準值 | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|-----|
| | | 3F 6年9班前 H120422-05 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

採樣日期：113年12月04日13時48分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120422

樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

聯絡人：施國隆、黃國峰

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

檢測目的：定期檢測

採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢測方法 | 備註 |
|------|--------|---------------|----|--|--|---------------|----|
| | | 3F 6年9班前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | H120422-05 | 30 | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120029

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

採樣日期：113年12月04日13時50分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120422
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：定期檢測

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|---------|-----------|------------------------|-------|---------------|-----|
| | | 3F 6年8班前 H120422-06 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。
2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.1
日期：110.06.12

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：_____*

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小
業別：(業者自述)

採樣日期：113年12月04日13時50分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120422

樣品基質：飲用水

聯絡人：施國隆、黃國峰

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

檢測目的：定期檢測

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢測方法 | 備註 |
|------|--------|---------------|--|--|--|---------------|----|
| | | 3F 6年8班前 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <1 | | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書

- 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
- 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋

報告專用章
輝揚環境檢測(股)公司
負責人：施國隆
檢驗室主任：許桂秋

輝揚環境檢測股份有限公司

編號：T-15-03-01
版次：1.3
日期：112.09.18

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第 099 號
檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼：ICDW24120030

電話：(03)3161590
傳真：(03)3466781

樣品檢驗報告

委託單位：建德國小附設幼兒園
業別：(業者自述)

樣品基質：飲用水

採樣地址：桃園市桃園區延平路265號

採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日14時00分

收樣日期：113年12月04日16時35分

報告日期：113年12月12日

報告編號：IC113H120423

聯絡人：施國隆、黃國峰

檢測目的：定期檢測

| 檢測項目 | 單位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | 公告標準值 | 檢測方法 | 備註 |
|-------|-----------|-------------------|-------|---------------|----|
| | | 幼兒園 H120423-01 | | | |
| 大腸桿菌群 | CFU/100mL | <1 | 6 | NIEA E230.55B | |
| 以下空白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：許桂秋(ICI-02)、石麒麟(ICI-03)。

2. 本報告共 1 頁，分離使用無效。

3. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。

4. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書


(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。

(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋



電 話：(03)3161590
傳 真：(03)3466781

檢驗室地址：桃園市經國路888號5樓之4
採樣行程代碼： _____ *

樣 品 檢 驗 報 告

委託單位：建德國小附設幼兒園
業 別：(業者自述)
樣品基質：飲用水
採樣地址：桃園市桃園區延平路265號
採樣單位：輝揚環境檢測股份有限公司(許可證字號：環境部國環檢證字第099號)
採樣方法：NIEA W101.57A

採樣日期：113年12月04日14時00分
收樣日期：113年12月04日16時35分
報告日期：113年12月12日
報告編號：IC113H120423
聯絡人：施國隆、黃國峰
檢測目的：定期檢測

| 檢 測 項 目 | 單 位 | 樣品名稱 / 編號及檢測值 | | | | 檢 測 方 法 | 備 註 |
|---------|--------|---------------|--|--|--|---------------|-----|
| | | 幼兒園 | | | | | |
| | | H120423-01 | | | | | |
| 總菌落數 | CFU/mL | <1 | | | | NIEA E204.55B | |
| 以下空白 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

備註：1. 本報告共 1 頁，分離使用無效。
2. 低於方法偵測極限之測定值以 "ND" 表示，並於備註欄註明其方法偵測極限值(MDL)。
3. 本報告僅對樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用；如樣品委外分析，則於備註處說明委託公司名稱。

聲明書
(一) 茲保證本報告內容完全依照行政院環保署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處份及刑事處罰。
(二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登錄不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲的處份。

公司名稱：輝揚環境檢測股份有限公司

負責人(簽章)：施國隆

檢驗室主管(簽名蓋章)：許桂秋

